

# PUERTA RAPIDA DE ALUMINIO



**Puertas de alta velocidad en espiral de aluminio con alta resistencia y aislamiento térmico. De apertura y cierre muy veloz y como alta resistencia. Se puede utilizar como puertas de seguridad externas con tráfico pesado. También se puede utilizar como puertas rápidas con aislamiento térmico. Aptas para Salas con temperatura controlada.**





## **Puerta de alta velocidad**

**La velocidad de apertura puede alcanzar hasta 2,0 m/s. Y la velocidad de cierre puede alcanzar hasta 1.0m / s. Esto significa que la puerta puede terminar un ciclo de apertura y cierre dentro de la varios segundos. Aporta varios beneficios importantes:**

**Mantiene la limpieza e higiene**

**Su velocidad reduce el tiempo de apertura a solo segundos en un ciclo de pasar la puerta. Por lo tanto, mucho menos aire exterior y polvo entrarán en la Sala ó depósito.**



## **Aislamiento térmico y alta resistencia**

**El listón de la puerta está hecho de lámina de aluminio de doble piel llena de espuma de PU de alta densidad. El espesor total alcanza los 43 mm.**

**Buen aislamiento térmico: diseño especial de puente frío, cortando la ruta de transmisión de calor. Puede ayudar a mantener la temperatura.**

**Alta resistencia al viento: beneficiándose de su material de aluminio y reforzando el diseño curvo, la puerta puede enrollar hasta 120 km / h.**

**Suministramos seis colores diferentes para su elección. Puedes hacer una selección gratuita entre ellos. Nuestras puertas pueden integrarse en todo el diseño de su edificio. Colores: (1) Gris, (2) Rojo, (3) Naranja, (4) Champán, (5) Amarillo, (6) Blanco, (7) Azul, (8) Plata, (9) Café.**

**Las ventanas transparentes se pueden hacer a la altura del ojo humano. Su material es ventana de policarbonato con resistencia a la luz solar ultravioleta.**